



HILUX DIESEL



ESPECIFICACIONES



HILUX DIESEL



BLANCO



PLATA



GRIS



NEGRO



ROJO



DARK BLUE

EXCEPTO DOBLE CABINA DIESEL MT

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: diciembre de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

EQUIPO DE SERIE	DOBLE CABINA DIESEL MT	DSL AT MHEV	DOBLE CABINA DSL ADV MHEV
EXTERIOR			
Bedliner	•	•	•
Defensa delantera al color de la carrocería	•	•	•
Defensa delantera al color de la carrocería estilo ADV con molduras gris metálico	•	-	-
Defensa trasera cromada con antiderrapante y escalón	-	-	-
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón	•	-	•
Desempañador trasero	•	•	•
Especjes laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	-	-	-
Especjes laterales cromados, abatibles manualmente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	•	-	-
Especjes laterales negros estilo ADV, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales	•	-	•
Faros de niebla de halógeno	-	-	-
Faros de niebla LED	•	•	•
Faros y luces delanteras de halógeno	•	-	-
Faros y luces delanteras LED	-	•	-
Ganchos en paredes interiores de caja (4)	•	•	•
Luces de stop y de reversa LED	-	•	-
Parrilla frontal color negro brillante con marco cromado	-	-	-
Parrilla frontal color negro estilo ADV con moldura cromada	-	-	-
Parrilla frontal negra	•	-	-
INTERIOR			
Aire acondicionado automático de 2 zonas	-	•	•
Aire acondicionado manual	•	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones	-	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	-	-	-
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones	-	-	-
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones	•	•	•
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba	•	•	-
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 hacia arriba	-	•	•
Cámara de reversa	•	•	•
Cámara de reversa 360°	-	-	-
Conector frontal USB + 12 V	•	-	-
Conectores frontales USB + 12 V (2)	-	•	•
Sistema Android Auto, Apple CarPlay y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL)	-	•	•
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas	-	-	-
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 6 bocinas	-	-	-
Sistema de conectividad Bluetooth	•	•	•
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor	•	-	•
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque para conductor/pasajero	-	•	•
Vestiduras de piel sintética perforada	-	-	-
Vestiduras de tela	•	•	•
Volante con controles, ajuste de altura y profundidad	•	•	•
SEGURIDAD			
Alarma e inmovilizador	•	•	•
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), tipo cortina (2) y para rodillas (1)	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos	•	•	•
Seguros eléctricos	•	•	•
Seguros en puertas traseras para niños	•	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	•	•	•
Sistema ISO-FIX/LATCH	•	•	•
Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Alerta de Cambio de Carril (LDA)	-	•	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DOBLE CABINA DIESEL MT	DSL AT MHEV	DOBLE CABINA DSL ADV MHEV
Motor de combustión interna (gasolina)	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm, 310 lb-pie @ 1,400-3,400 rpm	2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable con interenfriador (Intercooler), ETCS-i, 201 HP @ 3,000-3,400 rpm, 369 lb-pie @ 1,600-2,800 rpm	
Motor eléctrico	-	Con imanes permanentes	
Potencia	-	16 HP	
Batería Híbrida	-	Ion Litio	
Capacidad	-	48 V DC	

ESPECIFICACIONES GENERALES			
Transmisión	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	
Sistema de tracción	Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Control de Tracción Activo (A-TRAC)		
Tracción	4WD Part time		
Chasis	Body on frame		
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla, con resortes y barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje		
Dirección	Hidráulica		
Diámetro de giro	13 m		
Freno de estacionamiento	De mano		
Frenos delanteros	Discos ventilados		
Frenos traseros	Tambor		
Sistema de frenado (regenerador de carga)	Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), Control de Estabilidad (VSC) y Control de Estabilidad de Remolque (TSC)		

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			
Alto total	1,815	1,795	
Ancho	1,815	1,855	1,900
Largo		5,325	
Distancia al piso		286	
Entrevía delantera	1,495	1,540	
Entrevía trasera	1,510	1,550	
PESO Y CAPACIDAD			
Peso vehicular (kg)	2,135	2,110	
Peso bruto vehicular (kg)		2,910	
Configuración de asientos		2 / 3	
Tanque de combustible (L)		80	
Capacidad de carga (kg)	775	800	
Rines	Acero de 17"	Aluminio de 17"	Aluminio de 18"
Llantas	225 / 70 R17C	265 / 65 R17	265 / 60 R18
Llanta de refacción	P225 / 70 R17 con rín de acero	P265 / 65 R17 con rín de acero	P265 / 60 R18 con rín de aluminio

CONTACTO TOYOTA
800-7-TOYOTA
(8 0 0 7 8 2)
www.toyota.com.mx
contacto@toyota.com.mx

GARANTÍA TOYOTA
3 años
o 60,000 kilómetros

CLIENTES SATISFECHOS
REFACCIONES Y SERVICIO
TOYOTA

Siempre Toyota
ASISTENCIA 24 HORAS

COMONUEVOS
AUTOS CERTIFICADOS TOYOTA

TOYOTA
FINANCIAL SERVICES
MEXICO

TOYOTA

HILUX DIESEL MY 25

	Modelo	7494	7497	7489	7495	7490	7492	7496
	Versión	Chasis Cabina	Doble Cabina Base	Doble Cabina MLM gas	Doble Cabina SR	Doble Cabina DSL MT	Doble Cabina DSL AT MHEV	Doble Cabina DSL AT MHEV ADV
Tabla A	Apoyacabeza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Faros delanteros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de advertencia (intermitentes)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luz de freno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de matrícula (placa trasera)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de posición	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces de reversa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Luces direccionales	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Reflejantes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema desempañante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema limpia y lava parabrisas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Velocímetro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema antibloqueo para frenos (ABS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto frontal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Protección a ocupantes contra Impacto lateral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Indicadores y Controles	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Doble cerradura de cofre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Sistemas de asientos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Llantas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Llanta de refacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.